

理想の履き心地を追求した安全靴
プレミアムコンフォートシリーズ



COMFORT -REBORN- PREMIUM COMFORT



ミドリ安全株式会社

PREMIUM COMFORT

安全靴の名作、生まれ変わる。

ラストを刷新しホールド性を向上させ、優れたフィット感を実現。

インソールには疲労を軽減する復元性の高い素材を採用。

靴底はつまずき防止設計と最高レベルの耐滑性を誇り、
更なる快適と安全をお届けします。




COMFORT LAST

フィット性を向上させた新型ラスト

カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。

足裏の縦横のアーチにより疲労軽減し、より快適になりました。



PREMIUM INSOLE

復元性とクッション性の高い 新素材プレミアムインソール

足裏構造に合わせて設計された立体インソール。

素材には新たに採用したコンポジット素材を使い

更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。




NEW WIDE TOE CAP

さらにゆったり快適な 新ワイド樹脂先芯

ホールド感を高めた新コンフォートラストにより

足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現しました。



PREMIUM GRIP SOLE

最高レベルの耐滑性

耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り

耐久性にも優れる新型ソール。

水や油の付着した床面でも

全方向にグリップ力を発揮します。

[交換時期が分かるスリップサイン付]



このブロックがすり減ったら交換の目安です。

3箇所のスリップサインの内2カ所が写真の様な状態になったら交換時期。



UP TOE SPRING

高めのトウスプリング

旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。
それにより段差でのひっかかりを軽減し、
つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。



TOE CUT

つまずき防止トゥカット

つま先とサイドの靴底を
斜めにカットすることで
引っ掛かりをなくし
つまずき防止に役立ちます。



つま先とサイドの靴底を
斜めにカットしつまずき防止

CUSHION ABSORBER

クッションアブソーバー

カカト中央の一段低く
配置されたブロックが
接地時に衝撃を分散させます。



クッションアブソーバー

DAMPER SOLE

ダンパーソール

エグリ形状になったソールが
歩行時に形状が変形することで
衝撃を吸収しクッション性を向上。



ダンパーソール

WOOLLIE NYLON

伸縮あるウーリーシューレース

靴紐のほどけによる転倒などを
起しにくくするため、よりほどけにくい
「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。
伸縮性があるため甲部の
締め付け感をよりソフトにします。

※一部製品のみ



INSTEP CUSHION

インステップクッション

甲部にクッション材を内装し
足当たりがソフトになり
優しく包み込みます。

※一部製品のみ



インステップクッション

WIDE SIZE RANGE

豊富なサイズレンジ

男性用は23.5～31cm、女性用は21～25cmと
幅広いサイズを定番品としてご用意しております。



※一部製品のみ

REFLECTOR

リフレクター

カカト部分に縦2本の
リフレクターを標準装備し、
夜間作業の視認性を高めます。



短靴・紐 外羽根

PRM210

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準重量:830g/足
※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵



PRM210

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000006	23.5~28.5cm	14,000円
	15000007	29・30cm	19,600円
	15000008	31cm	19,600円
	15000013	23.5~28cm(4E)	20,000円
	15000014	29・30cm(4E)*	28,000円
ブラウン	15000015	23.5~28.5cm	14,800円
	15000016	29・30cm*	20,800円
グレイ	15000017	23.5~28cm	14,800円
	15000018	29・30cm*	20,800円

ブラック



ブラウン



グレイ



NEW

NEW

短靴・紐 内羽根

PRM211

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準重量:860g/足
※ウーリーシューレース使用

ブラック



PRM211

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000019	23.5~28.5cm	14,400円
	15000020	29・30cm	20,200円

短靴・スリッポン

PRM200

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準重量:810g/足

ブラック



PRM200

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000021	23.5~28cm	15,600円
	15000022	29・30cm	22,000円

短靴・通気

PRM205

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準重量:800g/足

ブラック



PRM205

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000023	23.5~28cm	16,200円
	15000024	29・30cm*	22,800円

短靴・マジック

PRM215

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準重量:840g/足
※インステップクッション内蔵

ブラック



PRM215

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000025	23.5~28cm	16,800円
	15000026	29・30cm	23,600円

中編上靴・紐

PRM220

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準高さ:160mm
標準重量:970g/足
※クーリーシューレース使用

ブラック



PRM220

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15100006	23.5~28.5cm	16,200円
	15100007	29・30cm	22,800円
	15100010	23.5~28cm(4E)*	23,000円
	15100011	29・30cm(4E)*	32,200円

中編上靴・マジック

PRM225

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準高さ:145mm
標準重量:960g/足

ブラック



PRM225

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15100008	23.5~28cm	18,800円
	15100009	29・30cm*	26,400円

長編上靴・紐

PRM230

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準高さ:245mm
標準重量:1,080g/足

ブラック



PRM230

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300003	23.5~28.5cm	20,200円
	15300004	29・30cm*	28,400円
	15300005	23.5~28cm(4E)*	28,000円
	15300006	29・30cm(4E)*	39,200円

長編上靴・紐 サイドファスナー付き

PRM230F オールハトメ

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準高さ:250mm
標準重量:1,160g/足

ブラック



PRM230F オールハトメ

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300203	23.5~28.5cm	22,000円
	15300204	29・30cm*	30,800円

長編上靴・マジック

PRM235

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準高さ:240mm
標準重量:1,180g/足

ブラック



PRM235

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300205	23.5~28cm	22,200円
	15300206	29・30cm*	31,200円

半長靴

PRM240

NEW

規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準高さ:240mm
標準重量:1,180g/足

ブラック



PRM240

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15400003	23.5~28.5cm	21,200円
	15400004	29・30cm	29,800円
	15400005	23.5~28cm(4E)*	29,200円
	15400006	29・30cm(4E)*	41,000円

静電底 >>> 体内に溜まった静電気を靴底から逃す (JIS T8103 静電合格)

静電短靴・紐 外羽根

PRM210 静電

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格、
JIS T8103 ED-P/C2 合格

先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン2層底
標準重量: 830g / 足

※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵

ブラック



ホワイト



PRM210 静電

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000500	23.5~28.5cm	15,600円
	15000501	29・30cm	22,000円
	15000502	31cm	22,000円
ホワイト	15000505	23.5~28cm	18,800円
	15000506	29・30cm*	26,400円

静電短靴・紐 内羽根

PRM211 静電

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格、
JIS T8103 ED-P/C2 合格

先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン2層底
標準重量: 860g / 足

※ウーリーシューレース使用

ブラック



ホワイト



ホワイト



PRM211 静電

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000507	23.5~28.5cm	15,600円
	15000508	29・30cm*	22,000円

静電短靴・スリッポン

PRM200 静電

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格、
JIS T8103 ED-P/C2 合格

先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン2層底
標準重量: 810g / 足

静電短靴・通気 スリッポン

PRM200 通気静電

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格、
JIS T8103 ED-P/C2 合格

先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン2層底
標準重量: 800g / 足

PRM200 静電

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ホワイト	15000511	23.5~28cm	16,800円
	15000512	29・30cm*	23,600円

PRM200 通気静電

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ホワイト	15000509	23.5~28cm	16,800円
	15000510	29・30cm*	23,600円

静電中編上靴・紐

PRM220 静電

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格、
JIS T8103 ED-P/C2 合格

先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン2層底
標準高さ: 160mm
標準重量: 970g / 足

※ウーリーシューレース使用

ブラック



PRM220 静電

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15100500	23.5~28cm	17,400円
	15100501	29・30cm*	24,400円

静電半長靴

PRM240 静電

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格、
JIS T8103 ED-P/C2 合格

先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン2層底
標準高さ: 240mm
標準重量: 1,180g / 足

ブラック



PRM240 静電

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15400500	23.5~28.5cm	22,400円
	15400501	29・30cm	31,400円

甲プロテクタ付き >>> 落下物から足甲を守る (JIS 付加的性能 M 合格)

甲プロテクタ付き短靴・紐

PRM210 甲プロMII

NEW

規格: JIS T8101 革製 S 種 E・M・F 合格

先芯: 新ワイド樹脂

甲プロ: 樹脂

甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)

中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)

靴底: 発泡ポリウレタン 2 層底

標準重量: 970g / 足

※ウーリーシューレース使用

※インステップクッション内蔵

ブラック



PRM210 甲プロMII

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000027	23.5~28cm	17,200円
	15000028	29・30cm*	24,200円

甲プロテクタ付き静電短靴・紐

PRM210 甲プロMII ゴム紐静電

NEW

規格: JIS T8101 革製 S 種 E・M・F 合格、JIS T8103 ED-P/C2 合格

先芯: 新ワイド樹脂

甲プロ: 樹脂

甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)

中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)

靴底: 発泡ポリウレタン 2 層底

標準重量: 980g / 足

※ウーリーシューレース使用

※インステップクッション内蔵

ブラック



PRM210 甲プロMII ゴム紐静電

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15001501	22~23cm	24,800円
	15000503	23.5~28cm	24,800円
	15000504	29・30cm	34,800円

甲プロテクタ付き中編上靴・紐

PRM220 甲プロMII

NEW

規格: JIS T8101 革製 S 種 E・M・F 合格

先芯: 新ワイド樹脂

甲プロ: 樹脂

甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)

中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)

靴底: 発泡ポリウレタン 2 層底

標準高さ: 160mm

標準重量: 1,100g / 足

※ウーリーシューレース使用

ブラック



PRM220 甲プロMII

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15100012	23.5~28cm	19,800円
	15100013	29・30cm*	27,800円

甲プロテクタ付き長編上靴・紐

PRM230 甲プロMII

NEW

規格: JIS T8101 革製 S 種 E・M・F 合格

先芯: 新ワイド樹脂

甲プロ: 樹脂

甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)

中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)

靴底: 発泡ポリウレタン 2 層底

標準高さ: 245mm

標準重量: 1,220g / 足

ブラック



PRM230 甲プロMII

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300007	23.5~28cm	23,800円

甲プロテクタ付き長編上靴・紐 サイドファスナー付き

PRM230F オールハトメ甲プロMII

NEW

規格: JIS T8101 革製 S 種 E・M・F 合格

先芯: 新ワイド樹脂

甲プロ: 樹脂

甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)

中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)

靴底: 発泡ポリウレタン 2 層底

標準高さ: 250mm

標準重量: 1,300g / 足

ブラック



PRM230F オールハトメ甲プロMII

※受注生産品

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300008	23.5~28cm	24,600円
	15300009	29・30cm*	33,400円

耐油・耐薬品 >>> ウレタン樹脂をコーティングした革が薬品の浸透防ぐ

耐油・耐薬品 短靴・紐 外羽根

PRM210 NT

NEW

規格: JIS T8101 革製 S 種 E・F 合格

先芯: 新ワイド樹脂

甲被: 牛クロム革 (ウレタン加工)

中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)

靴底: 発泡ポリウレタン 2 層底

標準重量: 830g / 足

※ウーリーシューレース使用

※インステップクッション内蔵

ブラック

ダークブラウン



PRM210 NT

カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000011	23.5~28cm	14,800円
	15000012	29・30cm	20,800円
ダーク ブラウン	15000029	23.5~28.5cm	14,800円
	15000030	29・30cm	20,800円

女性用 >>> 21cm～豊富なサイズレンジ 男女問わず同じ安全性能を

女性用 短靴・紐 外羽根

LPM210

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格
先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン 2層底
標準重量: 730g / 足
※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵

LPM210	※21cmは受注生産品		
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15001000	21・22～25cm	14,000円
ブラウン	15001001	21・22～25cm*	14,800円
ネイビー	15001002	21・22～25cm*	14,800円

ブラック

ブラウン

ネイビー

NEW

NEW

女性用 中編上靴・紐

LPM220

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格
先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン 2層底
標準高さ: 145mm
標準重量: 840g / 足
※ウーリーシューレース使用

LPM220	カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
	ブラック	15101000	21・22～25cm	16,200円

ブラック

女性用 長編上靴・紐

LPM230F オールハトメ

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格
先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン 2層底
標準高さ: 225mm
標準重量: 1,020g / 足

LPM230F オールハトメ	カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
	ブラック	15301000	21・22～25cm	22,000円

ブラック

女性用 静電靴 >>> 体内に溜まった静電気を靴底から逃す (JIS T8103 静電合格)

女性用 静電短靴・紐 外羽根

LPM210 静電

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格、
JIS T8103 ED-P/C2 合格
先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン 2層底
標準重量: 730g / 足
※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵

LPM210 静電	カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
	ブラック	15001500	21・22～25cm	15,600円

ブラック

女性用 静電短靴・スリッポン

LPM200 通気静電

NEW

規格: JIS T8101 革製 S種 E・F 合格、
JIS T8103 ED-P/C2 合格
先芯: 新ワイド樹脂
甲被: 牛クロム革 (ソフト型押)
中敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
靴底: 発泡ポリウレタン 2層底
標準重量: 730g / 足

LPM200 通気静電	※21cmは受注生産品		
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ホワイト	15001503	21・22～25cm*	16,800円

ホワイト

別売りインソールも
ございます。

ノーマル
タイプ

足裏構造に合わせて設計された立体インソール

PRM用インソール

対応品種: PRM、LPMシリーズ (静電を除く)
サイズ: 21～31cm (0.5cm サイズなし)
商品コード: 22999212

静電
タイプ

体内の静電気を足から靴へと逃す

PRM用静電インソール

対応品種: PRM 静電、LPM 静電シリーズ
サイズ: 21～31cm (0.5cm サイズなし)
商品コード: 22999213

M ミドリ安全株式会社
本社 / 東京都渋谷区広尾5-4-3 〒150-8455
電話 / 03-3442-8293

PRM特設サイト prm.midori-fw.jp

安全靴サイト: midori-fw.jp 通販サイト: midori-anzen.com



お申し込み・お問い合わせは