

SHARP

for automobile



CATALOGUE **スティアライト**

2025 vol.1

(品番SHCAAL14)

GET A BRIGHT FUTURE



COLLECTION INDEX

ヘッドライト用LED

・RIZINGαPro	6~7
・RIZINGα	8~9
・RIZINGⅢ	10~11
・RIZINGⅡ	12~13
・純正HID車用LED	14~15

フォグランプ用LED

・RIZINGα	8~9
・RIZINGⅢ	10~11
・RIZINGⅡ	12~13
・純正LEDフォグランプ用	16
・フォグ専用LED	18~19

ポジション/ライセンス用LED

・サンポジション	22
・DX T10	23
・補修用LED	26~27

バックランプ用LED

・純正LEDバックランプ用	16
・スーパーサンバック	21
・サンバック	21
・補修用LED	26~27

ウインカー用LED

・サンターン2	20
・サンターン2 ダブルファンクション	20

ルームランプ用LED

・車種別専用ルームランプセット	24~25
・補修用LED	26~27

テールランプ用LED

・サンテール	21
・スーパーサンテール	21
・補修用LED	26~27

スフィアライトのヘッドライト用 LEDはロービーム車検も安心

ヘッドライトの 検査方法が変わります


平成10年9月1日以降に製作された自動車（二輪車、側車付二輪車、大型特殊自動車およびトレーラーを除く）のヘッドライト検査が令和6年8月1日より全車ロービーム計測のみに変わりました。地域により移行期間が設けられており、令和8年8月1日までに全国的に変更される見込みです。

そのため、次の車検に向けてカットオフラインの照射ができるスフィアライトのLEDバルブをお選びください。

カットオフラインの精度がロービーム車検の鍵

ロービーム車検ではヘッドライトテスターを使用します。ヘッドライトテスターは明るさ*とカットオフライン（配光）の形と位置を検査します。ロービームのみの検査になるため、カットオフラインの精度が非常に重要になります。

※ヘッドライトテスターで計測する明るさは光度（単位：^{カンデラ}cd）を計測します。



HID仕様車 (D2R/D4R) には
リフレクター用に最適化された製品をご使用ください

「S/R兼用」のLEDバルブでもブラックストライプに相当する部分が無いものを使用するとカットオフラインが照射されず車検に通りません。一見明るく見えますが、不要な光（グレア）が漏れており他車に幻惑させ迷惑だけでなく快適な運転に寄与しません。当社製品はシェードによってカットラインが形成されるため安心してご使用いただけます。



ハロゲン⇒LED

精密な配光設計と放熱設計によりカットオフラインの照射はもちろん光度も十分。当社のLEDは車検のためのモノではなく、運転の快適性や安全性の向上に役立ちます。

純正比451%UP



日本製LEDヘッドライト RIZING3
H4 Hi/Lo (SLRZH4A060)
車両: N-VAN
純正: 10000cd / LED: 45100cd

純正比200%UP



日本製LEDヘッドライト RIZINGα
H11 (SRACH11060-02)
車両: フリード
純正: 21200cd / LED: 43800cd

純正比255%UP



日本製LEDヘッドライト RIZINGα
H4 Hi/Lo (SRACH4060-02)
車両: N-VAN
純正: 10000cd / LED: 25500cd

純正比145%UP



日本製LEDヘッドライト RIZINGα
H11 (SRACH11060-02)
車両: シエンタ (プロジェクター)
純正: 10200cd / LED: 14800cd

純正比335%UP




日本製LEDヘッドライト RIZINGα Pro
H4 Hi/Lo (SLRPH4A060)
車両: N-VAN
純正: 10000cd / LED: 33500cd

純正比319%UP



日本製LEDヘッドライト RIZING3
H11 (SLRZH11060)
車両: フリード
純正: 21200cd / LED: 67800cd

純正比318%UP



日本製LEDヘッドライト RIZING2
H4 Hi/Lo (SRH4A060-02)
車両: N-VAN
純正: 10000cd / LED: 31800cd

純正比171%UP



日本製LEDヘッドライト RIZING3
H11 (SLRZH11060)
車両: シエンタ (プロジェクター)
純正: 10200cd / LED: 17500cd

HID⇒LED

HID仕様車はHIDバルブの熱によってレンズ内のリフレクターが曇り劣化し、新品の純正球を交換しても光度不足になることがあります。HIDより熱量の低いLEDにすることで劣化が止まり、高い光度が保たれ次の車検も期待できコストメリットが得られます。

純正比188%UP



純正HID用LEDヘッドライト
D2Sバルブタイプ (SLGAD2S060)
車両: N-BOXカスタム
純正: 16900cd / LED: 31800cd

純正比226%UP



純正HID用LEDヘッドライト
D4Sバルブタイプ (SLGAD4S060)
車両: デイズ
純正: 9300cd / LED: 21100cd

純正比163%UP



純正HID用LEDヘッドライト
D2Rバルブタイプ (SLGAD2R060)
車両: マーチ
純正: 12400cd / LED: 20300cd

純正比176%UP



純正HID用LEDヘッドライト
D4Rバルブタイプ (SLGAD4R060)
車両: ヴィッツ
純正: 12000cd / LED: 21200cd

LEDヘッドライト RIZING α Pro

ライジングアルファプロ

日本製LEDヘッドライト ライジング α Pro
メーカー希望小売価格 17,600円(税込)～

商品ページはこちら



鮮明な光景、
革新のプロ。5000lm

アシスト
ハイビーム
搭載



明るさ3.3倍^{*}
ハロゲン比

3年保証

車検対応

日本製



※ハロゲンランプH4 1灯(750lm)比。

明るさ
3.3倍^{*}
ハロゲン比



※ハロゲンランプH4 1灯(750lm)比。

バルブ型タイプ最高峰の明るさを実現

光量と配光に優れたフラッグシップモデルのRIZINGIIIと同じチップを採用し、筐体内蔵型流体軸受ファンとサーマルリンクによる放熱効果向上により、バルブ型タイプ最高峰の純正ハロゲン比3.3倍(2灯合計5000lm)を実現。

サーマルリンク^{*}による 放熱効果と耐久性の向上

絶縁層を排した0.8mmの両面銅基板の左右にアルミ基板を重ねた特許技術のサーマルリンクにより熱をダイレクトに伝達し、熱を蓄える体積が増加。これによりLED基板の熱飽和時間および放熱効率が10%向上。
※特許番号P2023-167103



進化を続けるWICOP Y19 LEDチップ




多連装LEDにおいて強力な光量と繋ぎ目の無い美しい照射光を実現するソウルセミコンダクター製WICOPシリーズも進化し、1Wあたりの明るさはRIZING2発売当初は122lm/Wであったが、現在では160lm/Wと約30%向上。より省電力で明るさアップ。

流体軸受ファンの採用と水平設置で耐振6.5G


ファンは水平方向に設置することで軸受けに対する上下振動耐量を上げ、6.5Gの耐振性能を有する車載向け規格を実現しました。また、流体軸受式のファンは静音性に優れ快適に使用できます。

水・粉塵の影響を受けない灯具内対流設計

ファンを筐体内部に設置することにより、水・粉塵の影響を受けない灯具内での空気の対流が可能のため、外部要因におけるファンの破損を防ぎます。



安心の温度センサー搭載で LEDを守る




温度センサー搭載により、熱によるLEDのオーバーヒートを防ぎます。万が一ファンに不具合が生じた場合には、温度センサーがハロゲン程度の明るさに出力を自動調整するため、夜間走行時などの突然の点灯を防ぎます。

※ファン停止による上記出力調整が発生した場合も保証対象となります。

アシストハイビーム機能搭載

通常、ハロゲンのハイビーム時にはロービーム側のフィラメントは消灯しており、手前側を照らす光が弱くなります。本製品では、ハイビーム時にロービーム側チップ最後方1点を点灯させるため、手前左右の視界確保した状態で明るくワイドなハイビーム走行が可能となります。



日本製

本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理のもと、合格した製品だけが出荷されます。

長野県・上伊那

🇯🇵 Made in Japan

優れたノイズ対策で テレビもラジオもクリアに

車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25 Class 3」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。



タクシー/商用車専用

LEDヘッドライト
RIZING α Pro
ライジングアルファプロ for TAXI

車検対応 タクシー/商用車用 1年保証


メーカー希望小売価格 17,600円(税込)



タクシーの使用環境に合わせた耐久性能

プロ仕様の耐久性！業務用車両は一般車の約8倍の耐久性が求められます。LED故障の原因となる熱衝撃は、一般車年間800回に対し業務用車両は年間6000回と高頻度。従来品では約3ヶ月で故障が起こりうる環境です。タクシー専用モデルは、RIZING α Pro(2500lm)をベースに出力を1800lmに調整し、冷却ファン搭載でLEDの温度上昇を抑制。過酷な使用環境に耐える、長寿命を実現しました。

■H4 Hi/Lo ■H7 ■H8/H9/H11/H16



	H4 Hi/Lo	H7	H8/H9/H11/H16 2025 夏発売予定	H4 Hi/Lo (タクシー用) *
消費電力	24W	24W	24W	18W
動作電圧	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
ルーメン (2灯合計値)	5000lm	5000lm	5000lm	3600lm
カラー	6000K	6000K	6000K	6000K
製品寿命	50000 時間			
保証期間	お買い上げ日より 3年			お買い上げ日より 1年
品番	SLRPH4A060	SLRPH7A060	SLRPH11060	SLRPH4A060-TX
JAN コード	4562480907607	4562480890169	4562480890992	4562480907652
希望小売価格	17,600 円	17,600 円	17,600 円	17,600 円



視認性の高い純白色。
美しいシャープな輝きでドレスアップにも最適。

※ H4 Hi/Lo (タクシー用) 対象車両：タクシー及び商用車 (緑ナンバー / 黒ナンバー / 運転代行車両)
※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。 ※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。



明るさ**2倍**
ハロゲン比

長寿命
20000
時間^{※2}

2年保証

ハイビームインジケータ
キャンセラー内蔵^{※3}

ノイズ対策済

フォグライト対応

見えない進化が、見える安心へ

放熱性能と耐久性の向上

商品ページはこちら



車検
対応

日本製LEDヘッドライト ライジングα
メーカー希望小売価格 **10,890円(税込)～**

Update

特許申請技術で
従来比110%放熱効率&耐久性向上

絶縁層を排した0.8mmの両面銅基板の左右にアルミ基板を重ねた特許技術のサーマルリンクを新たに搭載することで熱をダイレクトに伝達し、熱を蓄える体積が増加。これによりLED基板の熱飽和時間および放熱効率が10%向上。
※特許申請中

アルミ基板
銅基板

LEDの3つのメリット

① 明るさ

純正ハロゲン球 1500lm
ライジングα 3600lm
ハロゲンの約2倍以上*の明るさを実現。ハロゲンの配光に準じた見やすい光で道路や障害物が見やすくなり安全運転をサポート。またクリアな視界はドライバーのストレスを軽減します。
※ハロゲンランプH4 1灯(750LM)比

② 寿命


純正ハロゲン球 800時間
ライジングα 20000時間
LEDは20000時間という圧倒的な寿命。球切れの心配がほとんどないため、一度交換すれば長期間使用することができます。だからお財布にも経済的。

③ 消費電力


純正ハロゲン球 60W
ライジングα 12W
消費電力が小さい点もLEDの大きな特徴。車の電圧負荷を軽減し電気系トラブルの回避にも役立ちます。

簡単交換

ライジングαは、ハロゲンの球交換と同じ要領で取付けが可能です。だから専門知識は不要。どなたでも簡単にできます。



ファンレス設計



日本製

ライジングαは完璧な品質を目指し、日本の製造工場生産を行っています。厳しい品質管理のもと、合格した製品だけが出荷されます。




プロジェクターヘッドライト対応

プロジェクターヘッドライトでも十分な光量を確保し、車検にもしっかり対応。

角度調整機能

LED発光面の角度調整機能を搭載。リフレクターによる配光ズレの悩みを解消しました。





フォグライト対応

フォグライトにも対応したコンパクト設計。ヘッドライトと併せて交換することで、視認性がさらにアップいたします。



アシストハイビーム機能搭載

通常、ハロゲンのハイビーム時にはロービーム側のフィラメントは消灯しており、手前側を照らす光が弱くなります。本製品では、ハイビーム時にロービーム側チップ最後方1点を点灯させるため、手前左右の視界確保した状態で明るくワイドなハイビーム走行が可能となります。




デュアルカラーモデル



1つのバルブで2色切替を実現したデュアルカラーモデルが登場。晴天時は6000K(ホワイト)、雨や雪の悪天候時には2800K(クロムイエロー)に切替えるなど、状況に応じた使い分けができます。



2色切替タイプでありながら美しい配光




2色切替タイプは、LEDチップの配置によって発光時に照射範囲が白色と黄色でズれてしまうことがありました。本製品では配光の一致を追求し、下記写真のように照射範囲が同一で視認性の高い美しい配光を実現しています。



純正スイッチで操作が可能

色の切替は車内手元のフォグランプスイッチにて行います。そのため特別な配線の追加は必要ありません。



※ヘッドライトへの取付けは車検非対応となるため行わないでください。

6000K(ホワイト)

- ファッション性も重視する方
- 純正LED仕様車と色味を近づけたい方

[対応形状] H4 Hi/Lo, H19, H8/H9/H11/H16, HB3/HB4/HIR2

4500K(サンライト)

- 純正HIDと色味を近づけたい方
- ファッション性より明るさと視認性を重視する方

[対応形状] H4 Hi/Lo


2800K(クロムイエロー)

- ファッション性より明るさと視認性を重視する方
- 雨や霧の悪天候時におすすめ

[対応形状] H8/H9/H11/H16, HB3/HB4/HIR2
※平成18年1月1日以降に製造された車両の前照灯への装着は車検非対応となります。

消費電力	12W
動作電圧	DC12V
ルーメン	3600lm(2灯合計値)
製品寿命	20000時間
保証期間	お買い上げ日から2年間

※数値は規格値であり保証値ではありません。



(税込)				
形状	2800K	4500K	6000K	デュアルカラー
H4 Hi/Lo	-	SRACH4045-02 4562480905160 12,980円	SRACH4060-02 4562480905177 12,980円	-
	-	-	-	-
H8/H9/H11/H16	SRACH11028-02 4562480905139 12,980円	-	SRACH11060-02 4562480905146 10,890円	SRACH11D 4562480907379 15,180円
	-	-	-	-
H19	-	-	SRACH19060-02 4562480905153 12,980円	-
HB3/HB4/HIR2	SRACHB028-02 4562480905184 12,980円	-	SRACHB060-02 4562480905191 10,890円	SRACHB4D 4562480907386 15,180円
	-	-	-	-

※1 H4ハロゲン 1灯(750LM)比。 ※2 数値は規格値であり保証値ではありません。 ※3 H4 Hi/Lo, H19のみ。 ※4 H8/H9/H11/H16, HB3/HB4のみ。 ※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。 ※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。

ヘッドランプ/フォグランプ用LED

RIZING III

商品ページはこちら



史上最高クラス明るさの頂点へ

ファンレス 史上最高クラス6000lm^{※1}

日本製LEDヘッドライト
ライジング3

メーカー希望小売価格 (税込)
H4 29,700円


シングル
※H8/H9/H11/H16/
HB3/HB4/HIR2

メーカー希望小売価格 (税込)
28,600円



■ ハロゲン比4倍の明るさを実現^{※2}

ファンレスながら最高クラスの6000lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端まで全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。快適で安全な夜間走行をサポートします。




■ 熱伝導に優れたヒートパイプ搭載

熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基板からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。




■ 車検対応の美しい カットラインを生み出すシェード

従来製品よりルーメンが向上することによるグレア光の発生を抑えるため、LEDの発光指向性を計算したシェード設計により、グレア光のない美しいカットラインを実現しました。



■ アシストハイビーム機能^{※3}

便利なアシストハイビーム機能を搭載。従来のハイビームは近距離の視認性に不安がありましたが、アシスト照射がカバーします。




■ 両面基板の採用

本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。



■ Wヒートシンク設計

バルブ後端のヒートシンクに加え、台座にもヒートシンクを実装したWヒートシンク設計。ヒートパイプとの組み合わせにより放熱効果が前モデルより30%向上。



業界初 Wヒートシンク搭載

3年保証

車検対応

日本製


■ 剣山型ヒートシンク採用

同体積の波型ヒートシンクに比べ20%の放熱効率向上と、冷却風の方角指向性が無いため、微風時での放熱特性が向上しています。



■ 大容量ヒートシンク

前モデルよりヒートシンク体積を13%アップすることで、ヒートパイプとの組み合わせにより放熱効果が30%向上。またヒートシンクの形も多くの車両に取付可能な設計にしました。



■ 角度調整機能

LED発光面の角度調整機能を搭載。リフレクターによる配光ズレの悩みを解消しました。



■ ハイビームインジケーター 誤作動対策済

コントローラーに組み込まれたキャンセラー機能により、LED・HIDによく見られるハイビームインジケーターの誤作動トラブルを防ぎます。



■ フォグライト対応

フォグライトにも対応したコンパクト設計。ヘッドライトと併せて交換することで、視認性がさらにアップします。




■ プロジェクター ヘッドライト対応

プロジェクターヘッドライトでも十分な光量を確保し、車検にもしっかり対応。



■ 安心のサーミスタ(温度センサー) 搭載

サーミスタを搭載することにより高温時には出力を制御し、LEDチップへの過度な熱負担を軽減することで寿命低下を防ぎます。



■ 日本製

本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。



■ ノイズ対策

車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25^{※4}」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。



■ 耐振20G

自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。

■ 車に合わせたカラーを選択

6000K(ホワイト)
ファッション性も重視する方
純正LED仕様車と
色味を近づけたい方



【対応形状】
H4 Hi/Lo, H8/H9/H11/
H16, HB3/HB4/HIR2

4500K(サンライト)
純正HIDと色味を近づけたい方
ファッション性より
視認性を重視する方



【対応形状】
H4 Hi/Lo

2800K(クロムイエロー)^{※5}
ファッション性より
明るさと視認性を
重視する方




【対応形状】
H8/H9/H11/H16,
HB3/HB4/HIR2

	H4 Hi/Lo	H8/H9/H11/H16	HB3/HB4/HIR2
消費電力	31W ^{※6}		30W ^{※6}
動作電圧		12V専用	
ルーメン		6000lm(2灯合計値) ^{※6}	
カラー	4500K 6000K	2800K 6000K	2800K 6000K
製品寿命		50000時間 ^{※6}	
保証期間		お買い上げ日より3年	
品番	SLRZH4A045 SLRZH4A060	SLRZH11028 SLRZH11060	SLRZHB028 SLRZHB060
JANコード	4562480906358 4562480906365	4562480906372 4562480906389	4562480906396 4562480906402
希望小売価格(税込)	29,700円 29,700円	28,600円 28,600円	28,600円 28,600円



※6.値は規格値であり保証値ではありません。 ※7.コントローラーはバルブに接続されています。
※8.6000KはHB3 オリジナル、2800KにはHB4/HIR2のオリジナルがバルブ本体にセットされています。



※1 2021年10月時点 日本製LEDヘッドライト製品を対象に自社調べにて。 ※2 ハロゲンランプ H4 1灯(750lm)比。 ※3 H4 Hi/Loのみ。
※4 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル)は電気・電子機器から発する電磁波障害について、測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 ※5 平成18年1月1日以降に製造された車両の前照灯への装着は車検非対応となります。
※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。 ※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。

ヘッドランプ/フォグランプ用LED

SPHERE LIGHT

RIZING II

LED HEADLIGHT

日本製LEDヘッドライトライジング2

新機能
アシスト
ハイビーム^{※2}

明るさ
150%~
200%^{※1}
(従来製品比)

商品ページはこちら

日本製LEDヘッドライト
ライジング2

国内メーカー
最多!

全10形状対応

希望小売価格
19,690円^(税込)~21,780円^(税込)

メーカー在庫なくなり次第終売

日本製

車検対応

防水防塵

2年保証

ハイビーム
インジケーター
表示対策済^{※2}

長寿命
50000
時間

ノイズ
対策済^{※3}

耐振
20G

ファン
レス

※1 旧モデルとのカンデラ値実車計測平均値による比較

※2 H4のみ

※3 CISPR25規格準拠


劇的に明るい4800lmの明るさで鮮明な視界へ

RIZING II (ライジング2)は、ハイルーメンLEDチップと精細な配光設計によって、夜間視界を劇的に改善する日本製LEDヘッドライトバルブです。



車検対応の配光設計

LEDとハロゲンの発光点を極限まで近づけることにより、純正の正確な配光を追求。また高ルーメンの光度により保安基準を満たし、車検にしっかり対応しています。




明るさが広がる快適な視界

精細に設計された配光は、光のムラを抑えることで視界全体が明るく感じられます。




独自設計のファンレスヒートシンク



製品寿命を左右するヒートシンクは独自のファンレス設計を採用。放熱性の高いフィン構造による自然冷却機構を搭載し、また水・塵埃にも強く、高い耐久性で品質を維持します。

新機能アシストハイビーム ^{※H4のみ}




微弱なロービームを同時点灯することで手前側の死角をカバー。

製品仕様


	H4 Hi/Lo	H7,H8/H9/H11/H16 HB3/HB4/HIR2	AQUA 専用 HIR2	H1
消費電力	27W	21W	21W	12W
動作電圧	12V 車用 24V 車用	12V/24V 兼用	12V 車用	12V/24V 兼用
ルーメン	4000lm ^{※1}	4800lm ^{※1}		3800lm ^{※1}
カラー	3200K (ハロゲン色)	6000K (ホワイト) 4500K (サンライト)	6000K (ホワイト)	
製品寿命	50000時間			
保証期間	お買い上げ日から2年間			

※ 値は規格値であり保証値ではありません ※1 2灯合計値

本体構成



カラー



ラインナップ (形状は裏表紙の適合検索にてご確認ください)

H4 Hi/Lo

セット内容
LED/バルブ ×2
コントローラー[※] ×2
結束バンド ×4
取扱説明書(保証書)

93mm
40mm
44mm

H1

セット内容
LED/バルブ ×2 結束バンド×4
コントローラー×2 六角レンチ×1
両面プチルテープ×2
取扱説明書(保証書)

70mm
27.7mm
41mm

H7

セット内容
LED/バルブ ×2 H7カブラー×2
コントローラー×2 結束バンド×4
両面プチルテープ×2 六角レンチ×1
取扱説明書(保証書)

79.15mm
36.5mm
41mm

H8/H9/H11/H16

セット内容
LED/バルブ ×2 結束バンド×4
コントローラー×2 六角レンチ×1
取扱説明書(保証書)

74mm
33mm
41mm

HB3/HB4/HIR2

セット内容
LED/バルブ ×2 結束バンド×4
コントローラー×2 六角レンチ×1
HB4/HIR2 Oリング ×2 取扱説明書(保証書)

74mm
23mm
41mm

※HB3 Oリングは予めLED/バルブに固定されています。

AQUA専用HIR2

セット内容
LED/バルブ ×2 両面テープ×2
コントローラー×2 結束バンド×4
取扱説明書(保証書) 六角レンチ×1

74mm
23mm
33mm 50mm

※初年度登録2017年6月以降の登録車専用

メーカー在庫なくなり次第終売

形状	6000K(ホワイト)		4500K(サンライト)		3200K(ハロゲン色)		希望小売価格
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	
H4 Hi/Lo(12V 車用)	SRH4A060-02	4562480906143	SRH4A045-02	4562480906136	SRH4A032-02	4562480906150	21,780円
H4 Hi/Lo(24V 車用)	SRH4B060-02	4562480906174	SRH4B045-02	4562480906167			21,780円
H1	SRH1060-02	4562480906129					21,780円
H7	SRH7060-02	4562480906242	SRH7045-02	4562480906235			21,780円
H8/H9/H11/H16	SRH11060-02	4562480906198	SRH11045-02	4562480906181			19,690円
HB3/HB4/HIR2	SRHB060-02	4562480906211	SRHB045-02	4562480906204			19,690円
アクア専用 HIR2	SRHB060-AQUA-02	4562480906228					21,780円

交換方法



オプションパーツ

(税込)

	形状	品番	JANコード	希望小売価格
	H1 スカイラインバルブアダプター*	SHGZAH1P	4562480870130	5,500円
	H7 BMW:E39バルブアダプター*	SHGZDHP4	4562480870154	
	H7 BMW:E46バルブアダプター*	SHGZDHP6	4562480870178	
	防水ゴムカバー(φ80mm) 2個入り	SRJCV-2	4562480873377	2,530円

※ HID 用アダプターと共通です

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。 ※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。

純正HIDから
次世代LEDへ。

商品ページはこちら



純正HID用
LEDヘッドライト
希望小売価格
24,860円(税込)

- 車検
対応
- 簡単
取付
- 明るさ
200%※1
- 10000
lm
- 2年
保証

純正HIDを超えた10000lmの明るさ*



ゆっくりと明るくなるHIDに対してLEDは瞬時に100%点灯。
さらに純正比170%※1の明るさが障害物や路面の見やすさを向上させ、夜間運転の安全性を高めます。

純正基準の配光



純正HIDの発光位置を再現し、正しい配光を実現。対向車に配慮され、車検にもしっかりと対応しています。

SとRに対応




Rタイプで使用する場合は付属のシェードを使用することで、純正HID/バルブと同様の配光性能をLEDでも実現可能とするR専用設計に変更可能。R専用設計のシェードが最適な明るさと美しいカットラインを作り出します。

高性能ファン搭載



高性能冷却ファンを搭載することで、確実な放熱を行い安定した明るさを実現。

加工不要で簡単交換



コントローラーを別体式にすることで、純正ソケットと同サイズとなり、ヘッドライトユニットを外すこと無く取付が可能なコンパクトモデル。

※お取り付けの際、コントローラー等を収納するスペースがない場合は左記商品ページ内の汎用ゴムカバーをご使用ください。



	D1S/R, D3S/R	D2S/R, D4S/R
ルーメン	10000lm(2灯合計値)	
動作電圧	DC12V用	12V/24V兼用
カラー	6000K(ホワイト)	
保証期間	お買い上げ日から2年間	

※値は規格値であり保証値ではありません

形状	6000K(ホワイト)		希望小売価格
	品番	JANコード	
D1S/R	SLGD1SR060	4562480906785	24,860円
D3S/R	SLGD3SR060	4562480906792	24,860円
D2S/R	SLGD2SR060	4562480874466	24,860円
D4S/R	SLGD4SR060	4562480874473	24,860円

※純正HID/バルブD1R/D2R/D3R/D4Rの2灯合計値(4700lm)比。

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。 ※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。

意匠出願中 意願:2024-0053191

コントローラー
一体型バルブタイプ

商品ページはこちら



- 車検
対応
- 簡単
取付
- 明るさ
230%※
- 11000
lm
- 2年
保証

※純正HID/バルブD2S/D4Sの2灯合計値(4700lm)比。 ※口金形状のD2R/D4Rは現在開発中



純正HID用LEDヘッドライト
D2S/D4S, D2R/D4R バルブタイプ
希望小売価格
19,360円(税込)

純正球より明るい11000lmなら車検◎

ゆっくりと明るくなるHIDに対してLEDは瞬時に100%点灯。
さらに、障害物や路面の見やすさが向上し夜間の安全性を高めます。



マルチフレクター対応

緻密な計算により設定したLEDの配置位置と専用設計のシェードにより高度もカットラインもバッチリ車検対応。



※測定車両 ヴィッツ(型式:NCP130) エルボー点測定位置:下10cm 左右±0

高性能冷却ファン&
ヒートシンク搭載

冷却ファンとヒートシンクのダブル冷却構造により、高効率放熱で安定した明るさを実現。



コントローラー内蔵
リプレイスタイプ

コントローラーが筐体に内蔵されているため、純正と置き換えるだけ簡単交換タイプ。



純正バルブを交換する手順で
明るさUP



純正HID用LEDヘッドライト
バルブタイプ

ルーメン：11000lm(2灯合計値)※
動作電圧：12V/24V兼用
カラー：ホワイト(6000K)※
保証期間：お買い上げ日から2年間
※数値は規格値であり保証値ではありません。

形状	6000K(ホワイト)		希望小売価格
	品番	JANコード	
D2S	SLGAD2S060	4562480906631	19,360円
D4S	SLGAD4S060	4562480906563	19,360円
D2R	SLGAD2R060	4562480906501	19,360円
D4R	SLGAD4R060	4562480906457	19,360円

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。 ※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。

適合車種についてご注意

本製品は純正球と同等のサイズではありませんが、製品の構造上、純正球と異なる部分があり口金挿入口と干渉し適合しない場合がございます。
2024年5月27日時点で把握している適合不可車両は以下の通りです。

<D2S> ●HONDA ・N-ONE JG1 / JG2 ●MITSUBISHI ・アウトランダー(PHEV含む) GF7W/GF8W/GG2W ・ギャランフォルティス CY4A/CX4A ・デリカ D2/MB15S ・ランサーエボリューションX CZ4A	●MAZDA ・ビアンテ CC系 ●SUZUKI ・セザリ RE系/RF系 ・セルボ HG21S ソリオ MA15S ●HINO ・セリガ RUIESAA ●BMW ・3シリーズ E46	<D2R> ●NISSAN ・キューブ Z11 ●HONDA ・アコード(ユー-DR含む) CF3～5 / CL1～3
---	---	--

2000～2009年初年度登録のAL社製/バラストを使用した車種(AUDI A4 / Mercedes-Benz S320 / BMW 3シリーズなど)は本製品との適合性が悪く本製品は使用できません。
国産該当車 MAZDA アテンザ GG/GH/GY

アラウンドビューモニター搭載の車両に取付けた場合、不具合が起こる場合があります。

純正LEDフォグライト 交換用バルブ

商品ページはこちら



POWER UP
LED BULB

純正LEDフォグランブが明るくなる！

純正LEDフォグのルーメン数約620lm（自社実測値）に対して、約5.6倍の3500lm※1。
純正の明るさに不満を持っている方も十分にご満足いただける明るさを実現。

車検
対応

ファンレス

静音設計

3500lm

※1

純正LEDバルブ

パワーアップバルブ（本製品）

純正LEDバルブ

純正比5.6倍

パワーアップLEDバルブ



純正LEDフォグパワーアップバルブ

商品名	品番	JANコード	カラー	ルーメン	消費電力	動作電圧	保証期間	希望小売価格
純正LEDフォグパワーアップバルブ 6500K	SLPUB065	4562480907126	6500K(クールホワイト)	3500lm (2灯合計値)	16W	DC12V 専用	お買上げ日より 2年	14,800円
純正LEDフォグパワーアップバルブ 2800K	SLPUB028	4562480907133	2800K(クロムイエロー)					14,800円
純正LEDフォグパワーアップバルブ デュアルカラー	SLPUB2	4562480907140	6500K(クールホワイト)/2800K(クロムイエロー)					17,800円

※1.2灯合計値 ※2.純正LEDフォグランプ620lm比(自社実測値)

口金形状

LW5

純正LEDバックランプ交換用バルブ

純正LEDバックランプが明るくなる！

純正LEDバックランプのルーメン数360lm（自社実測値）に対して、本製品1500lmの約4倍の明るさ！ムラのない配向で照射範囲が広がり、サイドミラー等による視認性が向上。歩行者や障害物の発見がしやすく、バック駐車が快適になります。

純正LEDバルブ

本製品



1500lm

純正比4倍



対応車種一覧は
こちらから



純正LEDバックランプ パワーアップバルブ

商品名	品番	JANコード	カラー	口金形状	ルーメン	消費電力	動作電圧	保証期間	希望小売価格
純正LEDバックランプ パワーアップバルブ 6500K	SLPUC065	4562480907584	6500K(クールホワイト)	LW5	1500lm	11W	DC12V 専用	お買上げ日より 2年	5,900円

(税込)

交換用バルブ

口金形状

L1B

LEVEL UP
LED BULB

純正LEDフォグランブが格段に明るくなる！

純正LEDフォグのルーメン数約620lm（自社実測値）に対して、約8倍の5000lm※1。
純正の明るさに不満を持っている方も十分にご満足いただける明るさを実現。

車検
対応

電動ファン内蔵

最光設計

5000lm

※1

レベルアップLEDバルブ

純正比8倍



気になる
冷却ファンの
故障

雨やホコリなどの影響を受けやすいフォグランブ。これらによって冷却ファンが停止しても1500lm/個（純正比4.8倍）の明るさで点灯します。バルブ本体の放熱性能が高いことから実現できる機能です。

純正LEDフォグレベルアップバルブ

商品名	品番	JANコード	カラー	ルーメン	消費電力	動作電圧	保証期間	希望小売価格
純正LEDフォグ レベルアップバルブ 6500K	SLLUB065	4562480890084	6500K(クールホワイト)	5000lm (2灯合計値)	24W	DC12V 専用	お買上げ日より 1年	17,600円
純正LEDフォグレベルアップバルブ 2800K	SLLUB028	4562480890091	2800K(クロムイエロー)					17,600円
純正LEDフォグレベルアップバルブ デュアルカラー	SLLUB2	4562480890107	6500K(クールホワイト)/2800K(クロムイエロー)					20,900円

※1.2灯合計値 ※2.純正LEDフォグランプ620lm比(自社実測値)

プロジェクター
フォグランブユニットシリーズ

新製品

L1B形状のバルブを装着して明るくできる

Type01は適合車種のバルブ交換ができないシールドLEDタイプのレンズからL1B形状のバルブを装着できるようにする製品です。高光量のバルブを装着すると純正比8倍以上※2の明るさを得ることも可能。

※2 純正LEDレベルアップバルブ(品番:SLLUB065/SLLUB028/SLLUBD)装着時



商品ページはこちら



セット内容



希望小売価格

14,300円

(税込)

プロジェクターフォグランブユニット

[Type01] 品番:SPF01 / JANコード:4562480890060

[Type02] 品番:SPF02 / JANコード:4562480890077

純正交換

加工不要

SPHERE LIGHT
LED
CONVERSION KIT for fog

商品ページはこちら



フォグ専用LED

希望小売価格

15,730円(税込)～19,690円(税込)

全7形状
対応

国産乗用車適合カバー率

驚異の96%


圧倒的な明るさで鮮明な視界

4800lmの大光量で鮮明な視界を実現。安全をサポートします。

ハロゲン



LED



他の追随を許さない
ファンレスフォグLED市場最高峰の

4800lm純正比約5倍

※ハロゲンランプH16 1灯(477lm)比。

ホワイトとイエロー、4800lmの輝きで選べるスタイル

カラーは3000K(淡黄色)と6000K(ホワイト)の2色をラインナップ。お車の雰囲気やヘッドライトカラーとの組み合わせでお選びください。

3000K 雨や雪など悪天候時に視界を確保

6000K 視認性・ファッション性抜群



デュアルカラーモデル ※H3を除く


便利な2色切替を実現

1つのバルブで2色切替を実現したデュアルカラーモデルが登場。普段は6000Kを使用し、雨や雪の悪天候時に3000Kへ切り替えるなど、シチュエーションに応じて便利に使い分けできます。



純正スイッチON・OFFで切替

フォグスイッチのON・OFFだけで色が切り替わる仕組み。特殊な配線や装置の追加は不要です。



3秒以内のON・OFF操作でカラーチェンジ。3秒以上消灯させると6000Kにリセットします。



動画をチェック

バッテリーに優しい省電力



消費電力わずか16W。ハロゲン・HIDに比べると圧倒的にバッテリー負荷が少なく、フォグには最適。

角度調整機能搭載



LED発光面の角度調整機能を搭載。リフレクターによる配光ズレの悩みを解消しました。

製品仕様




- 3000K(淡黄色)
- 6000K(ホワイト)
- 3000K/6000K(デュアルカラー)

	H8/H11/H16, HB4, PSX24W, PSX26W	H3
消費電力	16W	
動作電圧	12V/24V 車兼用	
ルーメン	4800lm(2灯合計値)	
カラー	3000K(淡黄色) 6000K(ホワイト) 3000K/6000K(デュアルカラー)	3000K(淡黄色) 6000K(ホワイト)
セット内容 (全形状共通)	LEDバルブ×2/コントローラー×2/ 取扱説明書(保証書)	
保証期間	お買い上げ日から2年間	

※値は規格値であり保証値ではありません

ラインナップ



形状	3000K(淡黄色)		6000K(ホワイト)		希望小売価格
	品番	JANコード	品番	JANコード	
H8/H11/H16	SHKPE030-S	4562480873193	SHKPE060-S	4562480873209	15,730円
HB4	SHKPG030-S	4562480873216	SHKPG060-S	4562480873223	
PSX24W	SHKNH030-S	4562480873230	SHKNH060-S	4562480873247	
PSX26W	SHKNX030-S	4562480873254	SHKNX060-S	4562480873261	
H3	SHKPB030	4562480872820	SHKPB060	4562480872837	17,490円

デュアルカラー (税込)			
形状	品番	JANコード	希望小売価格
H8/H11/H16	SHKPE2	4562480873315	19,690円
HB4	SHKPG2	4562480873322	
PSX24W	SHKNH2	4562480873308	
PSX26W	SHKNX2	4562480873339	

ウィンカー用LED

商品ページはこちら

REGISTER FREE LED WINKER BULB



SUNTURN II

LEDウィンカーバルブ サンターン2

車検
対応

無極性

1年
保証

ハイフラ
対策済

明るさ
2200
ルーメン
(2灯合計値)




12V車専用 アンバー
ハイブリッド車対応

ウィンカー専用LED
SUNTURN II
希望小売価格
9,900円


ルーメン：2200lm(2灯合計値)
消費電力：24W
動作電圧：DC12V
カラー：アンバー
保証期間：お買い上げ日から1年間
※数値は規格値であり保証値ではありません。

ハイフラ対策強化！キャンセラー不要でカンタン装着



抜群の明るさでウィンカーが広範囲に視認されます。

ハイフラ対策済



高性能ファン冷却による熱ダレ対策によりハイフラ現象を防ぎます。

無加工ポン付け



無極性かつハイフラッシュ対応済みなのでポン付けするだけでLED化を実現。



形状	品番	JANコード	希望小売価格
T20シングル	SUNT20S	4562480879584	9,900円
T20ピンチ部違い	SUNT20P	4562480879591	
S25シングル ピン角150°	SUNS2515	4562480879607	
S25シングル ピン角180°	SUNS2518	4562480879614	

- 本製品はウィンカーポジションには対応しておりませんのでご注意ください。
- 純正球同様に経年劣化によりハイフラッシュ現象が起こる場合があります。
- 電動ファンを使用しているため、車輻により点灯中にファンの回転音が発生する場合があります。
- 本製品の点灯中にラジオなどにノイズが入る場合がありますが故障ではありません。

※純正球同様に経年劣化によりハイフラッシュ現象が起こる場合があります。


SUNTURN II DOUBLE FUNCTION

サンターン2ダブルファンクション

明るさ
2200
ルーメン
(2灯合計値)

車検対応^{※1} 無極性 1年保証 ハイフラ対策済^{※2}

商品ページはこちら



ウィンカー専用LED
SUNTURN II
ダブルファンクション
希望小売価格

14,630円

ルーメン (2灯合計値)	アンバー ホワイト	2200lm 1060lm	アンバー レッド	2200lm 220lm
消費電力	24W			
動作電圧	DC12V			
カラー	アンバー × ホワイト		アンバー × レッド	
保証期間	お買い上げ日から1年間			

形状	カラー	品番	JANコード	希望小売価格
T20シングル ピンチ部違い	アンバー×ホワイト	SUNT20PDW	4562480907034	14,630円(税込)
T20シングル ピンチ部違い	アンバー×レッド	SUNT20PDR	4562480907041	
S25シングル ピン角150°	アンバー×ホワイト	SUNS2515DW	4562480907058	
S25シングル ピン角150°	アンバー×レッド	SUNS2515DR	4562480907065	

- 本製品はウィンカーポジションには対応しておりませんのでご注意ください。
- 純正球同様に経年劣化によりハイフラッシュ現象が起こる場合があります。
- 電動ファンを使用しているため、車輻により点灯中にファンの回転音が発生する場合があります。
- 本製品の点灯中にラジオなどにノイズが入る場合がありますが故障ではありません。
- 保安基準と後者不可事項について
- フロント（アンバー×ホワイト）、リア（アンバー×レッド）
本製品は、ウィンカーランプがクリアレンズの車両専用です。アンバーレンズの車両にて使用した場合、ポジション点灯時の色度が要因で車検非対応となります。
- フロント（アンバー×ホワイト）
平成17年12月31日以前に製造された車両の場合、保安基準（車幅灯）において同一色であることが定められており、搭載する恐れがあるため車検非対応となりますので装着できません。
- 【保安基準（車幅灯）】
平成17年12月31日以前製造車 ▶ 白色、淡黄色、橙色のいずれかの色で、その全てが同一色であること。
平成18年1月1日以降製造車 ▶ 白色であること、方向指示器と構造上一体の場合はそのものは橙色であってもよい。
- リア（アンバー×レッド）
テールランプとウィンカーの灯室がレンズ内部（反射板部分）で繋がっており、別体の場合は、その距離が75mm以内の車両のみご利用ください。それ以上距離のある車両で使用した場合、車検非対応となる可能性があります。


※1 上記の取付け方法欄にある「後者不可事項について」をご覧ください。
※2 純正球同様に経年劣化によりハイフラッシュ現象が起こる場合があります。
※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。



動画をチェック

ストップ/テールランプ・バックランプ用LED

商品ページはこちら



LEDテール&ストップランプ
SUNTAIL
スーパーサンテール

車検
対応 DC 12V 無極性 1年
保証 テール
220
ルーメン

エントリー
モデル

テール&ストップ専用LED
SUNTAIL



希望小売価格
5,500円

ハイエンド
モデル

テール&ストップ専用LED
SUPER SUNTAIL

希望小売価格
7,810円


瞬間点灯で追突防止



LEDと純正球ではブレーキを踏んでから一定の明るさになるまでに約0.21秒の差があります。これは時速100kmで走行している時では約6m(車1台分)進んでいることに相当します。認知までの時間を早めることで不慮の追突を予防できます。

	テール&ストップ専用LED SUNTAIL T20 ダブル/シングル兼用 レッド	テール&ストップ専用LED SUPER SUNTAIL T20 ダブル/シングル兼用 レッド
規格	T20ダブル/シングルウェッジ(W3×16q/W3×16d 兼用)	T20ダブル/シングルウェッジ(W3×16q/W3×16d 兼用)
ルーメン (2灯合計値)	テール150lm / ストップ480lm	テール220lm / ストップ740lm
消費電力	テール1.2W / ストップ4.5W	テール1.4W / ストップ5.3W
動作電圧	12V(無極性)	12V(無極性)
カラー	レッド	レッド
品番	STLWT20R	SSTAWT20R
JANコード	4562480872424	4562480872431
希望小売価格	5,500円(税込)	7,810円(税込)
入数	2個	2個
保証期間	お買い上げ日から1年間	お買い上げ日から1年間

商品ページはこちら



SUNBACK
スーパーサンバック

バックランプ用LED
スーパーサンバック


希望小売価格
6,600円

車検対応 1年保証 12V/24V対応
HYBRID車対応 1個入
アイドリングストップ車対応


車体側の挿入口が広すぎると製品を固定できない場合があります。純正バルブと寸法が異なるため、取付可否についてはご購入前に①～④の寸法をご確認ください。

純正球の約5倍！
業界最高級
1500
ルーメン

超クリアな視界で駐車も安心



業界最高級1500ルーメンの大量で後方視界が格段に明るくなり、駐車移動がずっと快適になります。



製品名	スーパーサンバック
消費電力	12W
動作電圧	DC12/24V
ルーメン	1500lm
保証期間	お買い上げ日から1年間
ラインナップ	T16 品番:SSBT16 JAN:4562480878945 T20 品番:SSBT20 JAN:4562480878952
セット内容	バルブ×1 / Oリング×1 / 保証書取扱説明書×1
希望小売価格	6,600円(税込)

※ 値は規格値であり保証値ではありません

商品ページはこちら





SUNBACK LED
バックランプ専用LED

バックランプ用LED
サンバック

希望小売価格
5,500円

車検対応 1年保証 1個入
アイドリングストップ車対応 HYBRID車対応

明るさ
1000lm
純正球の約3倍！



※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。 ※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。



純正球

明るさ
480
ルーメン
2灯合計値

ポジションランプ・ナンバー灯専用LED
サンポジション

本製品LED

鮮明に輝く
ステルスバルブ

メーカー在庫なくなり次第終売


商品ページはこちら

12V専用 2,490円(税込)〜

24V専用 5,480円(税込)〜

車検対応 無極性 13LED 全方向照射

車両のグレードを上げる高級感のある上質な輝き!



白熱電球

LED

NUMBER LIGHT

ステルスデザイン

小型LEDチップの採用とステルス効果により、消灯時のヘッドライトのファッション性を高めます。

美しさを引き出す
13LED発光

側面とトップ7方向へ配置した13LEDチップが、繊細な発光とリフレクターへの反射を可能とし、鮮やかな照射を創り出します。


プロジェクター式・
超集光レンズ採用

LEDの光を強力に集光する、プロジェクター式「超集光レンズ」を採用。光の直進性に優れた配光で、遠方まで光が届き車幅の視認性が向上。

ポジション・ナンバー灯専用LED SUNPOSITION 12V					メーカー在庫なくなり次第終売
6000K(ホワイト)		4500K(サンライト)			
入数	2本入	1本入	2本入	1本入	
価格	4,980円(税込)	2,490円(税込)	4,980円(税込)	2,490円(税込)	
品番	SUNPT1060-2	SUNPT1060-1	SUNPT1045-2	SUNPT1045-1	
JANコード	4562480906709	4562480906723	4562480906716	4562480906730	
ルーメン	1灯240lm(2灯合計480lm)				
動作電圧	DC12V				
保証期間	お買い上げから1年				

ポジション・ナンバー灯専用LED SUNPOSITION 24V					メーカー在庫なくなり次第終売
6000K(ホワイト)		4500K(サンライト)			
入数	2本入	2本入	2本入	2本入	
価格	5,480円(税込)	5,480円(税込)	5,480円(税込)	5,480円(税込)	
品番	SUNPT1060-24V	SUNPT1045-24V	SUNPT1045-24V	SUNPT1045-24V	
JANコード	4562480906815	4562480906822	4562480906822	4562480906822	
ルーメン	1灯340lm(2灯合計680lm)				
動作電圧	DC24V				
保証期間	お買い上げから1年				

※ 値は規格値であり保証値ではありません



△ご注意


- 本製品は自動車及び二輪車のポジションランプ・ルームランプ・ナンバー灯に使用可能です。
- 本製品をナンバー灯に使用する場合は、車両によってバルブ先端がユニット内部に干渉して取り付けできないことがあるため、事前にバルブサイズをご確認ください。
- 球切れ警告灯装備車に取付けた場合、球切れ警告灯が点灯することがあります。
- LEDの特性により一般の電球とは光り方が異なります。また同一セット内でも、色味・明るさに差が生じる場合があります。

LEONID LED DX T10

商品ページはこちら



車検対応 12V専用 無極性 1年保証 高ステルス性



ステルスデザイン

小型LEDチップの採用とLEDチップが直接見えないステルス効果により、消灯時のヘッドライトファッション性を高めます。

高拡散発光で ムラなく照射

キャップによる拡散効果により照射範囲は広く、ムラなく鮮やかに照射します。

製品仕様	
ルーメン：1灯120lm(2灯合計240lm)* 消費電力：0.9W(1灯値)* 動作電圧：DC12V カラー：6000K(ホワイト)* 4500K(サンライト)* 保証期間：お買い上げ日から1年間 *数値は規格値であり保証値ではありません。	
6000K(ホワイト)	● T10 6000K 1本入 [SLT10DX060-1] 1,500円(税込) ● T10 6000K 2本入 [SLT10DX060-2] 3,000円(税込)
4500K(サンライト)	● T10 4500K 1本入 [SLT10DX045-1] 1,500円(税込) ● T10 4500K 2本入 [SLT10DX045-2] 3,000円(税込)

商品ページはこちら



LEDの明るさが車内に広がる

LED for ROOM LAMP

車種専用LEDルームランプ

保安基準
適合

微点灯
対策済

6500K
[ホワイト]

1年
保証

LEDの明るさで車内が快適空間に

純正ハロゲン

LED

専用設計LEDだから車にピッタリの明るさを演出します。

簡単取付け



純正ランプと交換するだけの簡単作業で初心者でも安心。

微点灯対策済



LEDの微点灯(ゴースト現象)対策済み。

高輝度LED採用



1個あたり22ルーメンの高輝度LEDチップが心地よい明るさを実現。



便利な専用工具付

ルームランプレンズの取外しに使える工具を付属!ご購入後すぐに取付け可能。

適合表はこちら



適合車種最大級! 117車種180グレード!

新型アクアMXP10系 新型シエンタMXPL10・MXPC10系専用 LEDルームランプ



アクア MXP10系
●X/Bグレード ●Z/Gグレード
シエンタMXPL10・MXPC10系
●全グレード
希望小売価格
8,470円(税込)～

日本製



純正同一
日亜化学工業製
LEDチップ採用

保安基準
適合

微点灯
対策済

純正LED
同色

1年
保証



純正LED同色チップ採用

純正フロントマップランプと同色のLEDチップのため、交換後は室内全体的のカラーがマッチします。

Before



After



日本製

本製品は完璧な品質を目指し、日本の工場で製造しています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。



日亜化学工業製LEDチップ採用

純正LEDルームランプと同一の日亜化学工業製LEDチップを使用し、スフィアライトの国内工場で製造しています。

セット内容例

NOAH/VOXY/ESQUIRE 80系専用
LEDルームランプセット
[SLRM-01]



- ・フロントランプ(38チップ)x1
- ・センターランプ(42チップ)x1
- ・リアランプ(42チップ)x1
- ・バニティランプ(15チップ)x2
- ・内張りはがしセットx1

アルファード/ヴェルファイア30系専用
LEDルームランプセット
[SLRM-11]



- ・フロントランプ(32チップ)x2
- ・リアサイドランプ(19チップ)x4
- ・バニティランプ(2チップ)x2
- ・ラゲッジランプ(9チップ)x2
- ・内張りはがしセットx1

クルマ時間を快適に 電球からLEDへ
補修用LEDバルブ

商品ページはこちら



希望小売価格
550円(税込)～1,320円(税込)

- 6000K
(ホワイト)
- 車検対応
- 12V専用
- 国産車専用
ハイブリッド車対応
- 1年保証



ラインナップ

T10

80lm

ポジション・ルーム・ラゲッジ・パニティ・カーテシー・ライセンスランプ用

T10×31

150lm

ルームランプ用

T8×28

150lm

ルームラゲッジランプ用

T6×29

50lm

パニティランプ用

G14

80lm

ルームランプ用

T16

430lm

バックランプ用

T20

430lm

バックランプ用

S25

430lm

バックランプ用

T20ダブル

テール35lm
ストップ450lm

テールランプ用

S25ダブル

テール35lm
ストップ450lm

テールランプ用

色んな電球をロープライスでLEDにできます!

パニティランプ

ルームランプ

カーテシーランプ

ラゲッジランプ

テールランプ

バックランプ

ライセンスランプ

ポジションランプ

補修用LEDバルブ

(税込)					
形状	T10	G14	T10×31	T8×28	T6×29
用途	ポジション / ルーム / ラゲッジ / パニティ / カーテシー / ライセンスランプ	ルームランプ	ルームランプ	ルーム / ラゲッジランプ	パニティランプ
カラー	6000K(ホワイト)	6000K(ホワイト)	6000K(ホワイト)	6000K(ホワイト)	6000K(ホワイト)
ルーメン数	80lm	80lm	150lm	150lm	50lm
対応電圧	12V	12V	12V	12V	12V
極性	無極性	無極性	有極性	有極性	有極性
保証期間	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証
品番	SLHOT10	SLHOG14	SLHOT31	SLHOT8	SLHOT6
JAN	4562480907409	4562480907522	4562480907447	4562480907645	4562480907638
希望小売価格	550円	770円	770円	770円	660円

(税込)					
形状	T16	T20	S25	T20ダブル	S25ダブル
用途	バックランプ	バックランプ	バックランプ	テールランプ	テールランプ
カラー	6000K(ホワイト)	6000K(ホワイト)	6000K(ホワイト)	電球色	電球色
ルーメン数	430lm	430lm	430lm	テール35lm / ストップ450lm	テール35lm / ストップ450lm
対応電圧	12V	12V	12V	12V	12V
極性	有極性	有極性	有極性	無極性	無極性
保証期間	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証
品番	SLHOT16	SLHOT20	SLHOS25	SLHOT20D	SLHOS25D
JAN	4562480907423	4562480907430	4562480907539	4562480900046	4562480900053
希望小売価格	1,320円	1,320円	1,320円	1,200円	1,200円

ご注意

●本製品はDC12V車専用であり、自動車及び二輪車に使用可能です。●本製品は国産車専用です。輸入車への取付けは行わないでください。●本製品に交換した際、一部車両では球切れ警告灯が点灯する場合があります。また、球切れなどを感知するためにスイッチを切った状態でも車両側が微弱電流を流しており、かすかに点灯してしまう場合がありますが、製品の不良ではありませんので予めご了承ください。●本製品を点灯させた際、ラジオなどにノイズが入る場合がありますが、故障ではありませんのでご了承ください。●画像はイメージです。製品の色は印刷のため実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の価格およびデザインは、予告なく変更する場合があります。●製品点灯画像の明るさは、紙面にわかりやすいようイメージとして表現したものです。実際とは異なる場合があります。また、製品仕様(消費電力など全般の性能値)の値は、目安としてご覧ください。●本製品は車検対応ですが、装着箇所及び使用用途により、車検に適合しない場合がありますので、必ず保安基準等の自動車関連法規を遵守してご使用ください。

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。 ※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。


6つのメリット いいこといっぱい!

低価格で、




お財布にやさしく、低価格で交換できます。
※作業工賃は別途です。

消費電力は抑えて、



バッテリーやクルマ全体への負荷を軽減できます。
※T10バルブの数値です。他形状は製品仕様をご確認ください。

寿命は長持ち。



球切れの頻度を抑えられ、交換の手間が省けます。

電球より明るく、




鮮やかなLEDの光が広がり明るくなります。

電球より見やすく、



車内や足元がはっきりと見やすく、夜間の作業がしやすくなります。

電球よりスタイリッシュに。



LEDのホワイト色がファッション性を高め高級感が出ます。

SPHERE LIGHT



スフィアライトサポート

商品に関するお問い合わせはこちら
<https://www.sphere-light.com/support>

produced by 株式会社SPREAD

〒105-6490 東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15F